

ELKOPlus







ELKOPlus



Den kompletta designserien

Det säkra och smakfulla valet
Sida 4 och 5

Tidlös design
Sida 6 och 7

Användarvänlig teknologi
Sida 8 och 9

Komplett sortiment
Sida 10 och 11

Täcker alla behov
Sida 12 och 13

Rätt montering ger snygga installationer
Sida 14 och 15

Produktsortiment
Sida 16 till 22

Det säkra och smakfulla valet

Strömställare och uttag från ELKO är ett säkert och stilfullt val för framtiden. Du får alla produkter i din bostad i samma eleganta design och i samma väl beprövade tekniska utförande.

Det är ELKO som varit med och skapat standarden för elmateriel i Norden. ELKO har alltid legat i framkant när det gäller utvecklingen av design och tekniska lösningar. Så varför välja något annat än det bästa?


ELKO finns även i framtiden

Din bostad ska finnas i årtionde efter årtionde med skiftande interiörtrender och krav på tekniska lösningar. Dessutom ska det sannolikt byggas till med krav på samma funktion och utseende hos elprodukterna. Med ELKO i bostaden är du garanterad att få reservdelar och nya komponenter under överskådlig framtid. Det är äkta ELKO-trygghet.

Smarta hus

Oavsett hur "smart" huset är, så har ELKO det rätta urvalet. Allt från ELKO brytare, dimrar och termostater till ELKO Wireless trådlösa brytare. Även ELKO Living System finns i samma eleganta design. Detta är helt unikt, och ställer materiel från ELKO i en särställning.

Även om ELKO är ett tryggt val, så är det också ett spännande val. I ELKO Plus kan du till exempel få dekorramar med ett elegant blått ljus.



Bakom det yttre döljer sig toppmodern elektronik som säkrar funktionaliteten långt in i framtiden.





ELKO Plus är den enda serien där du får alla aktuella typer av produkter i kombinationer från 2 till 5 enheter. Därmed är du garanterad de mest kompakta, mest användarvänliga och mest eleganta installationerna.

Tidlös design

ELKO Plus serien är designad för att vara modern under en lång tid framöver. För att fånga upp nya trender kan färger, material och uttryck ändras genom att välja andra färger och ramar.

ELKO Plus kommer som kompletta enheter i färgerna vitt, aluminium och svart.

Passar alla miljöer

Oavsett vilken personlig smak du har, passar alltid en ELKO Plus-variant till din interiör. Den klassiska vita färgen är den mest använda, och det är inte utan anledning. Vitt materiel lägger man inte lika mycket märke till och det påverkar därför inte den allmänna stilen i interiören. Aluminium och svart, ger ett starkare intryck och slår an tonen för övriga design-element i rummet.


ELKO Plus Option

Option är en serie ramar som består av äkta naturmaterial. Stål med linjär eller cirkulär slipad yta, frostat vitt eller svart blankt glas och skiffersten. Alla ramar finns från 1- till 5-fack.

ELKO Plus Option skiffer fångar elegant upp stengolvets i hallen och skapar en enhetlig design. Du väljer själv vilken färg du vill ha på vipporna.



ELKO Plus Option visar hur olika standard ELKO Plus-produkter kan fånga upp trender och förverkliga din personliga stil och smak.





Välj den modell som bäst understryker dina önskningar för interiördesign.



Den diskreta vita som smälter in i nästan alla typer av miljöer.



Aluminiumvarianten som passar utmärkt till den ljusa nordiska stilen.



Svart som säger "Här är jag, här tänder du ljuset".

Användarvänlig teknologi

En brytare på glasvägg, eller styrning av all belysning i huset från sängen är en självklarhet med ELKO Plus Wireless.

Bakom den läckra fasaden på ELKO Plus produkter finner du det yppersta av användarvänlig teknologi. Dimrar med touchkontroll och brytare i Wireless, som låter dig välja och programmera ljuset, är exempel på hur teknologin är redo att uppfylla dina önskningar.

Moderna lösningar vid omtapetsering och renovering

Kombineras för infällt materiel och Wireless är lösningar när funktion och design ska tillfredsställas vid renovering utan kostsamma ombyggnader. Alla de positiva ELKO Plus egenskaperna kan användas vid alla typer av byggen. Vid enklare renovering, som målning av väggar, kan det vara tillräckligt att byta ramar för att den elektriska anläggningen ska framstå som ny och i linje med den övriga interiören.

Trådlös styrning med ELKO Plus Wireless

Radiosignaler överför kommandon från brytaren till mottagare som tändar, släcker eller reglerar ljuset. Det betyder att brytaren kan placeras på valfri vägg t ex murvägg, på glas, eller på andra ställen där det är svårt och kostsamt att dra ledningar. Tänk dig hur ELKO Plus Wireless löser en rad problem vid ny- och ombyggnation.

Wireless-teknologin gör att brytarna kan fästas på exempelvis glasskivor eftersom inga ledningar behövs.



ELKO Plus Wireless är brytare som kommunicerar med radiosignaler och kan monteras på alla ytor utan att dra ledningar. Brytarna har ett inbyggt batteri som räcker i cirka fem år vid vanlig användning. Kan enkelt bytas av den boende när det behövs.





Se hur designtemat går igen i trådlösa ELKO Plus Wireless,



– i ELKO Plus Touch dimmer för ljusreglering,



– i en elektronisk termostat för reglering av värmekabel,



– och i den mycket eleganta dörrklockan.

Komplett sortiment

Både vid nybyggnation och vid renovering är ELKO Plus det ideala valet. Här får du alla varianter som säkrar en elegant och funktionell installation.

Nybygge med dold kabelförläggning, renovering med utanpåliggande materiel eller en kombination av båda lösningarna? Med ELKO Plus löser du alla monteringsmässiga utmaningar så att användarvänlighet och utseende bibehålls.

ELKO var först med att införa helt infällda dubbla uttag i en designserie avsedd för vanliga hus. Vi utvecklade därför egna vägguttagsdosor, egna ramvarianter och nya monteringsverktyg. Detta visar att ELKO har ambitionen att ge användarna ett till 100 % komplett sortiment.

Kontinuerlig produktutveckling

För att behålla sin ledande position uppmärksammar ELKO önskemål från husägare och elektriker. Detta resulterar i en lång rad av nya produkter som löser nya behov.

Även antenn- och datauttag ingår i ELKO Plus så du får samma eleganta design och färg på materiele i det aktuella rummet eller i hela din bostad.


Exempelvis kombinationsramar med upp till 5-fack i alla varianter, markeringsljus, dörrklockor, brytare med nyckelkort, m.m. Med tanke på alla färger och ramvarianter ger dig ELKO ett av marknadens absolut bästa urval av produkter och alla de valmöjligheter du kan önska dig.

Det finns nu också dubbla uttag för vanlig apparatdosa. Både ojordade och jordade uttag. Bra för dig som renoverar utan att byta dosor i väggarna

Från lysande ram till sköljtät design

Studera produktöversikten och se möjligheterna. Endast fantasin sätter gränser för hur ELKO Plus materiel och speciallösningarna ELKO Plus Option, ELKO Plus Wireless och ELKO Living System kan berika din bostad både när det gäller design, komfort och användarvänlighet.

Förutom färgen kan du även välja ramar som lyser blått och skapar en extra spets på interiören. Är praktiska som ledljus i t ex. barnrum, källare, m.m. Ljusstyrkan i ramen är justerbar.





En rörelsedetektor som automatisk tänd-der ljuset när någon kommer in i ett rum, och släcker efter att rummet har lämnats.



Datauttaget kan idag också användas till telefon, TV och radiosig-naler. Med ELKO Living System kan du få dessa signaler enkelt till de rum du önskar.



ELKO kan erbjuda ultralåga dubbla vägguttag. Dessa bygger bara ut 11 mm från väggen.

Nyhet !



ELKO har nu också 2-vägsuttag för vanlig apparatdosa. Både i ojordat och jordat utförande




ELKO Plus täcker alla behov

ELKO Plus är produkter för alla typer av bostäder, industri och kontor. I produktöversikten finner du materiel som ingår i olika kombinationslösningar.



Med hörnbox vinklas uttag och annan utrustning 45 grader. Detta är särskilt praktiskt under köksskåp då man inte vill göra hål i kakel eller klinkers. En timer som slår av strömmen till en kaffebryggare eller vattenkokare ger dig en säkerhetsinstallation.

Lysande dekorram kan monteras på strömställare och uttag och ge en elegant design. Den lilla transformatorn som följer med ramen får plats i väggdosen. Ljusstyrkan på ramen kan regleras med en liten skruvmejsel.



Med ELKO Plus kan nattbelysning integreras i brytarkombinationen.

Ett hotellrum blir komplett med ELKO materiel där även kortbrytaren är i elegant Plus-design.





Välj funktion, form och färg

ELKO Plus är uppbyggd och baserad på gemensam teknik. Detta ger stora möjligheter att möta kraven för materialkombinationer och design.



ELKO Plus Option är en serie ramar i naturmaterial som kombineras med standard ELKO Plus produkter. Ramarna levereras separat för montering vid installation.

Vid installation av 2-vägsuttag ihop med Optionramar måste 2-vägs Optionuttag användas. Dessa kräver 1½-dosa.



Dubbla uttag behöver 1½ väggdosa och bygger endast ut 11 mm från väggen. Det är bara dubbla uttag som behöver 1½-dosor. Till allt annat ELKO Plus material räcker vanliga apparatdosor.

ELKO Plus kan användas utan väggdosa med 20 eller 35 mm höga förhöjningsramar i färgerna vitt, aluminium eller svart.




Rätt montering ger...

”


– Hur monterar man ett 2-vägs-uttag när det bara finns vanlig apparatdosa?



Om vanlig rund 1-facks apparatdosa sitter i befintlig vägg måste ELKO Plus 2-vägsuttag kompletteras med förhöjningsram 11 mm.



2-vägsuttags konstruktion gör att det inte går in i en vanlig rund 1-facks apparatdosa.



För att kunna montera förhöjningsramen måste uttags "undercut"-ram tas bort. Denna sitter snäppfast och är bara att dra loss.




Två st 1½ dosor bredvid varandra med 85mm mellanstycke ger ett perfekt montage av 1st dubbelt helt infällt 2-vägsuttag och ett svagströmsuttag, exempelvis radio/TV eller data, i övergångsram. 2-vägs- och radio/TV uttag i kombination passar utmärkt bakom TV'n och bygger bara 11mm ut från väggen.


Med Wireless tryckknappar kan du utöka din befintliga installation med ytterligare funktioner utan att behöva borra i väggen.




Befintlig strömställare i 1-facks apparatdosa



Vippor, fästram och ram demonteras och 1-facksramen avlägsnas helt.



1-facksramen ersätts med 2-facksram. Wireless-tryckknappen bygger så lågt att ingen dosa behövs.



2-facksramen med Wireless-tryckknappen monteras fast med hjälp av strömställarens fästram.



Färdigmonterad kombination med vanlig strömställare och Wireless-tryckknapp.

...snygga installationer



Förhöjningsramen skruvas fast med dosans fästsruvar i "nyckelhålet". Nyckelhålet gör att skruvarna i dosan inte behöver skruvas helt ur.



Se till att 11mm förhöjningsramen centreras över över apparatdosan.



Skruva fast uttagsinsatsen med hjälp av de två separata skruvarna. Alternativt kan uttagsinsatsen och förhöjningsramen fästas samtidigt om dosans skruvar är tillräckligt långa. Skruvarna i förhöjningsramen kan då avlägsnas helt.



Montera och skruva fast uttagets lock.




Riktigt gamla dosor i väggen saknar ofta fästsruvar. Apparaterna måste då monteras med fästklor. ELKO har ett färdigt lättmonterat "klo-kit" som passar både strömställare och uttag. "Klo-kitet" ligger i 10-pack med E-nummer 18 405 94.

Vid montering av 2-vägsuttag med dekorram i vanlig apparatdosa måste 11mm förhöjningsram användas.


Obs! går ej att använda tillsammans med 2-vägs Optionuttag




Vanlig rund 1-facks apparatdosa.



Vid montering av dekorramar, både färgade och lysande, ihop med 11mm förhöjningsram, måste förhöjningsramens "under-cut" tas bort.



När "under-cut ramen" är borttagen ersätts den med dekorramen.



Förhöjningsramen och dekorramen skruvas på plats med hjälp av skruvarna i dosan.



Skruva fast uttagsinsatsen med hjälp av de två separata skruvarna.



Färdigmonterat 2-vägsuttag i 11mm förhöjningsram med lysande ram.

ELKO Plus Produktsortiment

Strömställare



2-pol	Fjällvit	18 480 06	18 481 06
Kron	Fjällvit	18 480 16	18 481 16
Kron utan ram	Fjällvit	–	18 481 17
Trapp/1-pol	Fjällvit	18 480 21	18 481 21
Trapp/1-pol utan ram	Fjällvit	–	18 481 22
DubbelTrapp	Fjällvit	18 480 26	18 481 26
Kors	Fjällvit	18 480 31	18 481 31
3x1-pol	Fjällvit	18 480 36	18 481 36
2+1-pol	Fjällvit	18 480 41	18 481 41
1-pol Imp med ljus	Fjällvit	18 480 46	–
2-pol Markis	Fjällvit	18 480 55	–



2-pol	Alu	18 482 06	18 483 06
Kron	Alu	18 482 16	18 483 16
Kron utan ram	Alu	–	18 483 17
Trapp/1-pol	Alu	18 482 21	18 483 21
Trapp/1-pol utan ram	Alu	–	18 483 22
DubbelTrapp	Alu	18 482 26	18 483 26
Kors	Alu	18 482 31	18 483 31
3x1-pol	Alu	18 482 36	18 483 36
2+1-pol	Alu	18 482 41	18 483 41
1-pol Imp med ljus	Alu	18 482 46	–
2-pol Markis	Alu	18 482 55	–



2-pol	Svart	18 484 06	18 485 06
Kron	Svart	18 484 16	18 485 16
Kron utan ram	Svart	–	18 485 17
Trapp/1-pol	Svart	18 484 21	18 485 21
Trapp/1-pol utan ram	Svart	–	18 485 22
DubbelTrapp	Svart	18 484 26	18 485 26
Kors	Svart	18 484 31	18 485 31
3x1-pol	Svart	18 484 36	18 485 36
2+1-pol	Svart	18 484 41	18 485 41
1-pol Imp med ljus	Svart	18 484 46	–
2-pol Markis	Svart	18 484 55	–

Vägguttag



1-vägsuttag med jord	Fjällvit	18 480 76	18 481 76
1-vägsuttag med jord och lock	Fjällvit	18 480 77	18 481 77
1-vägsuttag med jord med lock IP44*	Fjällvit	18 480 78	–
3-vägsuttag Euro	Fjällvit	18 480 89	–

* Ej för dekorramar



1-vägsuttag med jord	Alu	18 482 76	18 483 76
1-vägsuttag med jord och lock	Alu	18 482 77	18 483 77
1-vägsuttag med jord med lock IP44*	Alu	18 482 78	–
3-vägsuttag Euro	Alu	18 482 89	–

* Ej för dekorramar



1-vägsuttag med jord	Svart	18 484 76	18 485 76
1-vägsuttag med jord och lock	Svart	18 484 77	18 485 77
1-vägsuttag med jord med lock IP44*	Svart	18 484 78	–
3-vägsuttag Euro	Svart	18 484 89	–

* Ej för dekorramar



2-vägsuttag med jord *	Fjällvit	18 480 86	–
2-vägsuttag med jord sep matning *	Fjällvit	18 480 87	–
2-vägsuttag med jord, för Plus Option **	Fjällvit	18 480 88	–
2-vägsuttag DUO utan jord	Fjällvit	–	18 481 85
2-vägsuttag DUO med jord	Fjällvit	–	18 481 86
3-vägsuttag med jord	Fjällvit	18 480 90	–

* 2-vägsuttag 18 480 86,87 kräver 1½-dosa vid infällt montage.

Vid montering i enkeldosa använd 11 mm förhöjningsram 18 489 34.

** 2-vägsuttag 18 480 88 kräver 1½-dosa vid infällt montage. Endast för infällt montage.




2-vägsuttag med jord *	Alu	18 482 86	–
2-vägsuttag med jord sep matning *	Alu	18 482 87	–
2-vägsuttag med jord, för Plus Option **	Alu	18 482 88	–
2-vägsuttag DUO utan jord	Alu	–	18 483 85
2-vägsuttag DUO med jord	Alu	–	18 483 86
3-vägsuttag med jord	Alu	18 482 90	–

* 2-vägsuttag 18 482 86,87 kräver 1½-dosa vid infällt montage.

Vid montering i enkeldosa använd 11 mm förhöjningsram 18 489 44.

** 2-vägsuttag 18 482 88 kräver 1½-dosa vid infällt montage. Endast för infällt montage.



2-vägsuttag med jord *	Svart	18 484 86	–
2-vägsuttag med jord sep matning *	Svart	18 484 87	–
2-vägsuttag med jord, för Plus Option **	Svart	18 484 88	–
2-vägsuttag DUO utan jord	Svart	–	18 485 85
2-vägsuttag DUO med jord	Svart	–	18 485 86
3-vägsuttag med jord	Svart	18 484 90	–

* 2-vägsuttag 18 484 86,87 kräver 1½-dosa vid infällt montage.

Vid montering i enkeldosa använd 11 mm förhöjningsram 18 489 54.

** 2-vägsuttag 18 484 88 kräver 1½-dosa vid infällt montage. Endast för infällt montage.

Benämning	Färg	E-nummer Skruv	E-nummer Snabb
-----------	------	-------------------	-------------------

Dimmer



315GLE (A)	Fjällvit	13 630 35	-
2x200GLE/I Kron (C)	Fjällvit	13 630 40	-
400GLI (A)	Fjällvit	13 630 20	-
400GLE/I Komfort (D)	Fjällvit	13 630 30	-
630GLE (A)	Fjällvit	13 630 00	-
400GLE/I T (B)	Fjällvit	13 630 05	-
1000LRI (A)	Fjällvit	13 630 45	-
1000GLE (A)	Fjällvit	13 630 50	-
1-10V (A)	Fjällvit	13 630 55	-
450GLE/I (A)	Fjällvit	13 630 15	-
600GLE/I (A)	Fjällvit	13 630 10	-
600 UNI (A)	Fjällvit	13 630 05	-



315GLE (A)	Alu	13 630 37	-
2x200GLE/I Kron (C)	Alu	13 630 42	-
400GLI (A)	Alu	13 630 22	-
400GLE/I Komfort (D)	Alu	13 630 32	-
630GLE (A)	Alu	13 630 02	-
400GLE/I T (B)	Alu	13 630 27	-
1000LRI (A)	Alu	13 630 47	-
1000GLE (A)	Alu	13 630 52	-
1-10V (A)	Alu	13 630 57	-
450GLE/I (A)	Alu	13 630 16	-
600GLE/I (A)	Alu	13 630 12	-
600UNI (A)	Alu	13 630 07	-



315GLE (A)	Svart	13 630 36	-
2x200GLE/I Kron (C)	Svart	13 630 41	-
400GLI (A)	Svart	13 630 21	-
400GLE/I Komfort (D)	Svart	13 630 31	-
630GLE (A)	Svart	13 630 01	-
400GLE/I T (B)	Svart	13 630 26	-
1000LRI (A)	Svart	13 630 46	-
1000GLE (A)	Svart	13 630 51	-
1-10V (A)	Svart	13 630 56	-
450GLE/I (A)	Svart	13 630 17	-
600GLE/I (A)	Svart	13 630 11	-
600UNI (A)	Svart	13 630 06	-

Varvtalregulator



400HR	Fjällvit	13 631 01	-
400HR	Alu	13 631 02	-
400HR	Svart	13 631 03	-

LED-dimmer 10-30V



2x2,5A PWM	Fjällvit	13 630 60	-
2x2,5A PWM	Alu	13 630 62	-
2x2,5A PWM	Svart	13 630 61	-

Rörelsevakter



350GL, 120° (A)	Fjällvit	-	13 015 10
2300UNI, 120° (A)	Fjällvit	-	13 015 14
2300UNI, 180° (B)	Fjällvit	-	13 015 17
10AUNI, 180° (C)	Fjällvit	-	13 015 25
350GLE/I, 180° (B)	Fjällvit	-	13 015 61



350GL, 120° (A)	Alu	-	13 015 11
2300UNI, 120° (A)	Alu	-	13 015 15
2300UNI, 180° (B)	Alu	-	13 015 18
10AUNI, 180° (C)	Alu	-	13 015 26
350GLE/I, 180° (B)	Alu	-	13 015 62



350GL, 120° (A)	Svart	-	13 015 12
2300UNI, 120° (A)	Svart	-	13 015 16
2300UNI, 180° (B)	Svart	-	13 015 19
10AUNI, 180° (C)	Svart	-	13 015 27
350GLE/I, 180° (B)	Svart	-	13 015 63

Timer



Timer/1-vägsuttag	Fjällvit	18 979 77	-
Timer 1-pol	Fjällvit	18 979 80	-
Timer 2-pol	Fjällvit	18 979 84	-
Timer vxl	Fjällvit	18 979 87	-



Timer/1-vägsuttag	Alu	18 979 78	-
Timer 1-pol	Alu	18 979 81	-
Timer 2-pol	Alu	18 979 85	-
Timer vxl	Alu	18 979 88	-



Timer/1-vägsuttag	Svart	18 979 79	-
Timer 1-pol	Svart	18 979 82	-
Timer 2-pol	Svart	18 979 86	-
Timer vxl	Svart	18 979 89	-

Benämning	Färg	E-nummer Skruv	E-nummer Snabb
-----------	------	-------------------	-------------------

Nyckelkortsbrytare



Kortbrytare 1/2-pol med indikering	Fjällvit	18 480 59	-
Kortbrytare 1/2-pol med indikering	Alu	18 482 59	-
Kortbrytare 1/2-pol med indikering	Svart	18 484 59	-

Signaltryckknapp



Signaltryckknapp 4-kanal 0,4A	Fjällvit	18 480 94	-
Signaltryckknapp 4-kanal 0,4A	Alu	18 482 94	-
Signaltryckknapp 4-kanal 0,4A	Svart	18 484 94	-

Dörrklocka



Ringklocka	Fjällvit	53 380 90	-
Ringklocka	Alu	53 380 91	-
Ringklocka	Svart	53 380 92	-

Nattljus



Nattljus Vitt ljus	Fjällvit	18 480 70	-
Nattljus Vitt ljus	Alu	18 482 70	-
Nattljus Vitt ljus	Svart	18 484 70	-

Termostater



Term 16 Rumsgiv. 30G	Fjällvit	85 818 60	-
Term 16 Golv 50G	Fjällvit	85 818 63	-
Term 16 Golv Trä 27G	Fjällvit	85 818 66	-



Term 16 Rumsgiv. 30G	Alu	85 818 61	-
Term 16 Golv 50G	Alu	85 818 64	-
Term 16 Golv Trä 27G	Alu	85 818 67	-



Term 16 Rumsgiv. 30G	Svart	85 818 62	-
Term 16 Golv 50G	Svart	85 818 65	-
Term 16 Golv Trä 27G	Svart	85 818 68	-

Markeringsljus



Röd	Fjällvit	18 480 67	-
Gul	Fjällvit	18 480 68	-
Grön	Fjällvit	18 480 69	-



Röd	Alu	18 482 67	-
Gul	Alu	18 482 68	-
Grön	Alu	18 482 69	-



Röd	Svart	18 484 67	-
Gul	Svart	18 484 68	-
Grön	Svart	18 484 69	-

Modularuttag



1x8 Kat. 6 Utp	Fjällvit	-	51 053 23
2x8 Kat. 6 Utp	Fjällvit	-	51 053 31



1x8 Kat. 6 Utp	Alu	-	51 053 25
2x8 Kat. 6 Utp	Alu	-	51 053 33



1x8 Kat. 6 Utp	Svart	-	51 053 27
2x8 Kat. 6 Utp	Svart	-	51 053 35

Rikstelefon



Rikstelefon	Fjällvit	-	57 443 01
Rikstelefon	Alu	-	57 443 02
Rikstelefon	Svart	-	57 443 03

Benämning	Färg	E-nummer Skruv	E-nummer Snabb
-----------	------	-------------------	-------------------

Centrumlock Raka Slim



1xSlim Utp/Stp	Fjällvit	–	51 053 18
2xSlim Utp/Stp	Fjällvit	–	51 053 20
1xSlim Utp/Stp	Alu	–	51 053 26
2xSlim Utp/Stp	Alu	–	51 053 28
1xSlim Utp/Stp	Svart	–	51 053 34
2xSlim Utp/Stp	Svart	–	51 053 36

Centrumlock Vinklade Slim



1xSlim eller 2xSlim Utp/Stp	Fjällvit	–	51 053 21
1xSlim eller 2xSlim Utp/Stp	Alu	–	51 053 29
1xSlim eller 2xSlim Utp/Stp	Svart	–	51 053 37

Centrumlock för antennuttag



Radio/Tv	Fjällvit	18 408 71	–
Radio/Tv Satellituttag	Fjällvit	18 408 73	–
Radio/Tv	Alu	18 408 72	–
Radio/Tv Satellituttag	Alu	18 408 78	–
Radio/Tv	Svart	18 408 74	–
Radio/Tv Satellituttag	Svart	18 408 79	–

Antennuttag Kompletta



Antennuttag 1db	Fjällvit	60 606 40	–
Antennuttag 7db	Fjällvit	60 606 46	–
Antennuttag 14db	Fjällvit	60 606 52	–
Antennuttag med sat 3db	Fjällvit	60 606 58	–



Antennuttag 1db	Alu	60 606 41	–
Antennuttag 7db	Alu	60 606 47	–
Antennuttag 14db	Alu	60 606 53	–
Antennuttag med sat 3db	Alu	60 606 59	–



Antennuttag 1db	Svart	60 606 42	–
Antennuttag 7db	Svart	60 606 48	–
Antennuttag 14db	Svart	60 606 54	–
Antennuttag med sat 3db	Svart	60 606 60	–

ELKO Plus Tillbehör

Förhöjningsramar



Förhöjer apparaten 20mm resp. 35mm från väggen till helt utanpåliggande. Passar ej för Optionramar.

1-fack 20mm	Fjällvit	18 490 01
2-fack 20mm	Fjällvit	18 490 02
3-fack 20mm	Fjällvit	18 490 03
1½-fack 35mm	Fjällvit	18 490 06
1-fack 35mm	Fjällvit	18 490 31
2-fack 35mm	Fjällvit	18 490 32
3-fack 35mm	Fjällvit	18 490 33

1-fack 20mm	Alu	18 490 11
2-fack 20mm	Alu	18 490 12
3-fack 20mm	Alu	18 490 13
1½-fack 35mm	Alu	18 490 16
1-fack 35mm	Alu	18 490 41
2-fack 35mm	Alu	18 490 42
3-fack 35mm	Alu	18 490 43

1-fack 20mm	Svart	18 490 21
2-fack 20mm	Svart	18 490 22
3-fack 20mm	Svart	18 490 23
1½-fack 35mm	Svart	18 490 26
1-fack 35mm	Svart	18 490 51
2-fack 35mm	Svart	18 490 52
3-fack 35mm	Svart	18 490 53

Förhöjningsramar för 2-vägsuttag

Används vid montage i standard apparatdosa. Passar ej för Option-ramar.



Plus 1½ 11mm	Fjällvit	18 489 34
Plus 1½ 11mm	Alu	18 489 44
Plus 1½ 11mm	Svart	18 489 54

Hörnboxar


För två apparater eller ett 3-vägsuttag.



Hörnbox 2-fack	Fjällvit	18 490 72
Hörnbox 2-fack	Alu	18 490 82
Hörnbox 2-fack	Svart	18 490 92

Benämning Färg E-nummer

Kombinationsramar



Kombiram 1-fack	Fjällvit	18 488 01
Kombiram 2-fack	Fjällvit	18 488 02
Kombiram 3-fack	Fjällvit	18 488 03
Kombiram 4-fack	Fjällvit	18 488 04
Kombiram 5-fack	Fjällvit	18 488 05
Kombiram 1-fack	Alu	18 488 11
Kombiram 2-fack	Alu	18 488 12
Kombiram 3-fack	Alu	18 488 13
Kombiram 4-fack	Alu	18 488 14
Kombiram 5-fack	Alu	18 488 15
Kombiram 1-fack	Svart	18 488 21
Kombiram 2-fack	Svart	18 488 22
Kombiram 3-fack	Svart	18 488 23
Kombiram 4-fack	Svart	18 488 24
Kombiram 5-fack	Svart	18 488 25


Vippor med ljus/symbol



Vippa med ljus 1-pol	Fjällvit	18 489 01
Vippa med ljus 2-pol	Fjällvit	18 489 02
Vippa med nyckelsymbol	Fjällvit	18 489 03
Vippa med klocksymbol	Fjällvit	18 489 04



Vippa med ljus 1-pol	Alu	18 489 11
Vippa med ljus 2-pol	Alu	18 489 12
Vippa med nyckelsymbol	Alu	18 489 13
Vippa med klocksymbol	Alu	18 489 14



Vippa med ljus 1-pol	Svart	18 489 21
Vippa med ljus 2-pol	Svart	18 489 22
Vippa med nyckelsymbol	Svart	18 489 23
Vippa med klocksymbol	Svart	18 489 24


Blindlock



Blindlock	Fjällvit	18 488 00
Blindlock	Alu	18 488 10
Blindlock	Svart	18 488 20

Benämning Färg E-nummer

Dekorramar



Dekorram 86 1-fack	Vit	18 488 31
Dekorram 86 2-fack	Vit	18 488 32
Dekorram 86 3-fack	Vit	18 488 33
Dekorram 86 4-fack	Vit	18 488 34
Dekorram 1½-fack	Vit	18 488 36

Dekorram 86 1-fack	Grön	18 488 41
Dekorram 86 2-fack	Grön	18 488 42
Dekorram 86 3-fack	Grön	18 488 43
Dekorram 86 4-fack	Grön	18 488 44
Dekorram 1½-fack	Grön	18 488 46

Dekorram 86 1-fack	Orange	18 488 51
Dekorram 86 2-fack	Orange	18 488 52
Dekorram 86 3-fack	Orange	18 488 53
Dekorram 86 4-fack	Orange	18 488 54
Dekorram 1½-fack	Orange	18 488 56

Dekorram 86 1-fack	Blå	18 488 61
Dekorram 86 2-fack	Blå	18 488 62
Dekorram 86 3-fack	Blå	18 488 63
Dekorram 86 4-fack	Blå	18 488 64
Dekorram 1½-fack	Blå	18 488 66

Dekorram 86 1-fack	Alu	18 488 71
Dekorram 86 2-fack	Alu	18 488 72
Dekorram 86 3-fack	Alu	18 488 73
Dekorram 86 4-fack	Alu	18 488 74
Dekorram 1½-fack	Alu	18 488 76

Dekorram med blå lysdiod

Justerbar
ljusstyrka



Ram med ljus 1-fack med trafo	Transp/Blå	18 488 81
Ram med ljus 2-fack med trafo	Transp/Blå	18 488 82
Ram 1½ med ljus 2-fack med trafo	Transp/Blå	18 488 86

Ram med ljus 1-fack utan trafo	Transp/Blå	18 488 91
Ram med ljus 2-fack utan trafo	Transp/Blå	18 488 92
Ram med ljus 1½ utan trafo	Transp/Blå	18 488 96

Övergångsram



Plus Övergångsram 1½/56	Fjällvit	18 488 06
Plus Övergångsram 1½/56	Alu	18 488 16
Plus Övergångsram 1½/56	Svart	18 488 26

ELKO Plus Option För infällt montage

ELKO Plus Optionramar

Optionramar är avsedda endast för infälld installation och ersätter de standard plastramar som ingår i Elko Plus strömställare och uttag. Optionramarna levereras med fast "undercutram" och passar inte ihop med förhöjningsramar och dekorramar.

Stål cirkulär



Stål Cirkulär 1-fack

18 489 60

Stål linjär



Stål Linjär 1-fack 18 489 61

Stål Linjär 1½-fack för 2-vägsuttag 18 489 66

Stål Linjär 2-fack 18 489 62

Stål Linjär 3-fack 18 489 63

Stål Linjär 4-fack 18 489 64

Stål Linjär 5-fack 18 489 65

Glas vit frostad



Glas Vit Frostad 1-fack 18 489 71

Glas Vit Frostad 1½-fack för 2-vägsuttag 18 489 76


Glas Vit Frostad 2-fack 18 489 72

Glas Vit Frostad 3-fack 18 489 73

Glas Vit Frostad 4-fack 18 489 74

Glas Vit Frostad 5-fack 18 489 75

Glas svart sotad



Glas Svart Sotad 1-fack 18 489 81

Glas Svart Sotad 1½-fack för 2-vägsuttag 18 489 86

Glas Svart Sotad 2-fack 18 489 82

Glas Svart Sotad 3-fack 18 489 83

Glas Svart Sotad 4-fack 18 489 84

Glas Svart Sotad 5-fack 18 489 85

Skiffer



Skiffer 1-fack 18 489 91

Skiffer 1½-fack för 2-vägsuttag 18 489 96


Skiffer 2-fack 18 489 92

Skiffer 3-fack 18 489 93

Skiffer 4-fack 18 489 94

Skiffer 5-fack 18 489 95

ELKO Plus 2-vägsuttag Tillbehör



Apparatdosa 1½ 4 stuts Röd 14 203 12

Apparatdosa 1½ 4 stuts med regelfäste Röd 14 203 13

Apparatdosa 1½ Multi Röd 14 203 41

Förhöjningsring 1½ 6mm Röd 14 203 37

Dosfräs Multi Svart 16 047 26

Borrmall för Apparatdosa 1½ Röd 16 047 27

ELKO Plus Wireless Produktsortiment

4-tryckknapp batteri



4-tryckknapp Batteri	Fjällvit	-	17 088 00
4-tryckknapp Batteri	Alu	-	17 088 01
4-tryckknapp Batteri	Svart	-	17 088 02

Kombienhet 4-tryckknapp relä



4-tryckknapp Relä 6A	Fjällvit	-	17 088 05
4-tryckknapp Relä 6A	Alu	-	17 088 06
4-tryckknapp Relä 6A	Svart	-	17 088 07

Kombienhet 4-tryckknapp dimmer



4-tryckknapp Dimmer 250W	Fjällvit	-	17 088 10
4-tryckknapp Dimmer 250W	Alu	-	17 088 11
4-tryckknapp Dimmer 250W	Svart	-	17 088 12

Markisrelä




Markisrelä 20-460W	Fjällvit	-	17 088 40
Markisrelä 20-460W	Alu	-	17 088 41
Markisrelä 20-460W	Svart	-	17 088 42

Markisrelä med lås



Markisrelä med lås 20-460W	Fjällvit	-	17 088 43
Markisrelä med lås 20-460W	Alu	-	17 088 44
Markisrelä med lås 20-460W	Svart	-	17 088 45

Fjärrkontroll Option



Fjärrkontroll 8 knappar	Svart/alu	17 088 31	-
-------------------------	-----------	-----------	---

Fjärrkontroll Nyckelring



Fjärrkontroll Nyckelring 4 knappar	Grå	17 088 32	-
------------------------------------	-----	-----------	---

Portabelt



Portabelt relä 10A	-	17 088 48
Portabel dimmer 250W	-	17 088 49

Mottagare



Relä 6A	-	17 088 15
Relä 10A	-	17 088 34
Dimmer 250w	-	17 088 20

Kapsling



Kapsling med dragavlastare	17 088 25	-
----------------------------	-----------	---

Centrumplattor



WL Centrumplatta	Fjällvit	17 088 27	-
WL Centrumplatta	Alu	17 088 28	-
WL Centrumplatta	Svart	17 088 29	-

Batteri




Batteri Cr2032	17 088 35	-
----------------	-----------	---

Knappar med symboler



Symbolknappar	Fjällvit	17 260 95	-
Symbolknappar	Alu	17 260 96	-
Symbolknappar	Svart	17 260 97	-

Sändare



WL Sändare 4-kanal	Fjällvit	17 088 33	-
--------------------	----------	-----------	---

Lamputlopp



Lamputlopp Relä 5A	Fjällvit	17 088 46	-
Lamputlopp Dimmer 250W	Fjällvit	17 088 47	-



ELKO är en av Skandinaviens ledande tillverkare av elmateriel. I över 60 år har vi levererat kvalitetsprodukter till hem och företag. Vår långa erfarenhet kombinerat med viljan till nytänkande gör att ELKO kan presentera en komplett serie designprodukter.

ELKO Plus serien är ett lysande exempel på att vi under loppet av dessa 60 år har ändrat och förbättrat standarden för komfort, innovation, design och funktionalitet i hemmet, på kontoret och i offentliga byggnader.



ELKO AB, Box 47020, 100 74 Stockholm
Tel. Kundsupport 08-449 27 27
Tel: 08-449 27 00 – Fax: 08-449 27 30
www.elko.se
E-post: info@elko.se

Återförsäljare av **ELKO**Plus